



DORANTIL

(DORAMECTIN) SOLUTION FOR INJECTION

**“Dorantil injection: Dual Defence
Against Parasites - Inside and Out!”**

DORANTIL

(DORAMECTIN) SOLUTION FOR INJECTION

Composition:

Each ml contains:
Doramectin.....10 mg
(As per Innovator's Specifications)

Target Species:

Cattle, Sheep & Goats.

Dosage & Route of Administration:

- Cattle Sheep & Goat: 1 ml (10 mg doramec - tin) /50 kilograms of body weight, which corresponds to a dose of 200 µg/kg bodyweight. The product should be injected under the thinner skin of the neck or shoulder area .
- Cattle: subcutaneous application.
- Sheep & Goat: Intramuscular use.

Withdrawal period:

Sheep & Cattle: Meat and offal: 70 days.

Instruction:

- Keep away from light.
- Store in the original packaging below 30°C.
- It must be protected from freezing.
- Keep out of reach of Children.

یہ انجیکشن گائے، بھیڑ، اور بکریوں میں اندرونی اور بیرونی کرموں کے علاج اور روک تھام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مخصوص کرموں کے دوبارہ انفیکشن سے طویل مدتی تحفظ فراہم کرتا ہے۔

پیٹ کے کرم (نالیوں اور لاروؤں کے خلاف)

اوسٹیرٹاجیا اوسٹیرٹیجی (Ostertagia ostertagi)
ہیمنوٹوس پلےسی (Haemonchus placei)
ٹریکوسٹرونگلوس ایکسائی (Trichostrongylus axei)
ٹریکوسٹرونگلوس کولوبریفارمس (Trichostrongylus colubriformis)
کوپریا اونکوفورا (Cooperia oncophora)
کوپریا پنکٹاتا (Cooperia punctata)
نیمٹوڈیرس اسپاٹھیر (Nematodirus spathiger)

پھیپھڑوں کے کرم

تھیلازیا سپیشیز (Thelazia spp.)

آنکھ کے کرم

ڈیکٹوکولس ویوپیپارس (Dictyocaulus viviparus)

خون چوسنے والے جونیں

ہیماٹوپینس یوراسٹرنس (Haematopinus eurysternus)

لینوگناٹس ویٹولی (Linognathus vituli)

سولینوپٹس کپیلٹس (Solenopotes capillatus)

خارش پیدا کرنے والے مائٹس

سارکوپٹس سکیبئی (Sarcoptes scabiei)

پسورپٹس بویس (Psoroptes bovis)

بھیڑوں میں ناک کی سنڈی کے خلاف موثر

اوسٹرس اویس (Oestrus ovis)

